




## Contaltri per gasolio a caduta

Per uso civile e industriale: la soluzione perfetta per la tua applicazione!



Misura diretta o differenziale di combustibili fossili per bruciatori di olio combustibile e sistemi di riscaldamento. Precisione di misurazione costante grazie all'approvazione metrologica del contaltri per gasolio a caduta. Approvato per il trasferimento di custodia.



### Il tuo sistema ideale


- Supporta impostazioni del bruciatore, ottimizzazione del consumo e monitoraggio del sistema
- Entro i limiti specificati, indipendentemente dalla viscosità e dalla temperatura
- Ottimo rapporto qualità-prezzo su tutti i contatori per gasolio a caduta

# Misura diretta dei combustibili

- Uso dei misuratori di gasolio CONTOIL®, i più comuni misuratori del consumo di petrolio al mondo
- Approvazioni di tipo metrologico e registri di prova garantiscono che l'utente riceva un livello sempre elevato di precisione di misurazione, il che significa che i contatori sono anche approvati per le operazioni di compensazione
- Elevato livello di flessibilità di installazione, bassi requisiti di spazio
- Installazione sul lato di scarico o di aspirazione, senza sezioni di ingresso e uscita diritte
- Tecnologia semplice a bassa manutenzione
- Vari design dei contaltri per gasolio a caduta (meccanici o elettrici) a seconda dell'applicazione, con segnali di uscita digitali o analogici o indicatori di limite

## Proprietà

- Dimensioni nominali dipendenti dal tipo da DN 4 a 50
- Pressione nominale da PN 16 a PN 40
- Intervallo di viscosità da 4 mPa.s a 10.000 mPa.s in base al tipo di dispositivo
- Display remoto e opzioni di valutazione a distanza



CONTOIL® VZO/A - DN 4 + 8  
Misuratore gasolio



CONTOIL® VZD / P - DN 4 + 8  
Misuratore gasolio




CONTOIL® DFM-BC  
Trasmettitore e  
display



F series  
Display e calcolatore portatile

# Misura differenziale del gasolio

- Calcolo di massa
- Volume compensato in temperatura
- Può essere calibrato per il trasferimento di custodia
- Costi di guasto del sistema ridotti al minimo grazie al monitoraggio semplice e all'analisi degli errori
- La manutenzione e la riparazione possono essere eseguite sul posto



CONTOIL® VZO/A - DN 15 - 50  
Misuratore per gasolio



CONTOIL® VZF/A II - DN 15 - 50  
Misuratore per gasolio

# Servizi

## Range di servizi

Modelli di manutenzione personalizzati ed efficienti che offrono un supporto rapido e diretto. Questi pacchetti di manutenzione includono elementi quali supporto software, palmari sostitutivi in caso di errore durante la lettura e, ultimo ma non meno importante, una licenza di manutenzione remota che può risparmiare inutili sforzi e costi.



## Calibrazione e ricalibrazione

Mca tramite Aquametro è un centro di verifica autorizzato e riconosciuto per la Svizzera e la Germania e gestisce un proprio centro di taratura, accreditato a livello europeo, per il riscaldamento, l'acqua e le quantità di olio in conformità con ISO / IEC 17025.



Aquametro possiede uno dei pochi banchi di prova per acqua fredda in grado di testare punti di misurazione fino a un diametro nominale di 250 mm e una portata massima di 1200 m<sup>3</sup> / h.

I nostri servizi coprono le seguenti aree:

- Centro di verifica T02
- Centro di calibrazione SCS077 (Servizio di calibrazione svizzero)

I benefici di un laboratorio di calibrazione sono:

- Competente
- flessibile
- consegna veloce

